

CERTIFICAT D'HOMOLOGATION PISTE NATIONALE

L'homologation de(s) la (les) piste(s) suivante(s) est confirmée : oui

LIEU OU STATION: Rosière Mt Valezan

Discipline	SUPER GEANT	SUPER GEANT		
Piste pour :	H. 🖂 D. 🖂	H. 🛛 D. 🖂	H D	H D
Nom de la piste		BLAN	СНОТ	
Catégorie	U16	U16		
Altitude départ (m) :	2348	2348		
Altitude arrivée (m) :	2098	2127		
Dénivelé (m) :	250	221		
Longueur (m):	1157	1088		
Sous le N° d'homologation	3761/12/19	3762/12/19		

Piste(s) enregistrée(s) par la Fédération Française de Ski conformément aux prescriptions du RFCS.

Inspecteur: Jean Lou Costerg

Fait le : 19 decembre 2019 Le Responsable National des Homologations de Pistes Alpines.

> Fédération Française de Ski 50, rue des Marquisats - B 12451 74011 ANNS Y 2EDFX Tel. 04.50.51.40.34 Fax 04.50.51.75.90

Date d'expiration (1):

07/25

Le Président de la FFS

(1): La date d'expiration peut être remise en cause si la piste a subie des modifications naturelles ou artificielles ou que les règlements et les caractéristiques techniques n'ont pas été modifiés. (Voir article 11.3.8 – Homologation des pistes)



FEDERATION FRANCAISE DE SKI Rapport d'inspection : Pistes Alpines Nationales

JLC/MF - Mars 2019


		······································			
Ancien N° d'homologation	1268/10/96				
Piste pour :	H. \(\sqrt{D}\)	H. \(\) D.\(\)	Н. 🗌	D.	H. D.
Discipline	SG SG	SG			
Catégorie	U16	U16			
Altitude départ (m) :	2348	2348			
Altitude arrivée (m) :	2098	2127			
Dénivelé (m) :	250	221			
_ongueur (m) :	1157	1088			
Pente moyenne % :	26	26			
Pente maximum %:	63	63			
Pente minimum % :	2	2			
Orientation de la piste :	SSW	SSW			
Branchement d'eau : NC Cette piste est-elle déjà	-			e: .	30
es besoins d'améliorati	ion avant homologati	on :			

Important! Le jury peut demander toutes protections supplémentaires

12. Possibilités d'évacuation en cas d'accident :
En bordure de piste par le service des pistes de la Rosière
13. Possibilités de liaison départ -arrivée (téléphone et câble de chronométrage) :
Ondes: OUI / Câbles: ? / Radios: OUI
14 . Remontées mécaniques Précisez : Capacité horaire/personnes :
TSD du Fort
2400ph
15. Etaient présent à l'inspection (Nom/Prénom/Fonction) :
Meme Karine Arpin Pont presidente du club Mer Christophe Mattazzi directeur du club
16. Observations générales :
17. Conclusions :
Bon pour homologation
18. Les dossiers sont-ils complets ? OUI
- Homologation : Documents techniques : Photo ☑ Croquis ☑ Profil ☑ Autres documents ☐
-Ré-homologation : Descriptif ⊠ Photo ⊠
Lieu et date : 24 Avril 2019 L'inspecteur Régional : Jean Lou Costerg
Signature :

Comité : SA	tion du dossier l'inspecteur vo				NDEES (11.3.2). la piste.
Lieu : La Rosiere Nom de		a piste : Blanchot			
Nom et adresse du demandeur					
la maison du ski 73700 Mon Tél. :	GSM :	Email : skiclu	uhlarosioro@	amail com	
	GOIVI .	Lillali . Skicii	ubiaiosieie@	gillall.com	
Ré-homologation : La p	ista a dáià átá insnact	ée nar :			:
(Veuillez indiquer ci-après le numéro					
Ancien(s) N°	· ·				
d'homologation					
	1 - DESC	RIPTIF DE LA	PISTE		
	_				
Piste pour :	H. 🖂 D. 🖂	H. \(\sqrt{D}\)	Н. 🗌	D	H D
Discipline	SG	SG			
Catégorie	U12-U14-U16	U10-U12-U14			
Altitude départ (m) :	2348	2348			
Altitude arrivée (m):	2098	2127			
Dénivelé (m) :	250	221			
Longueur (m):	1157	1157			
Pente moyenne % :	26	26			
Pente maximum %:	63	63			
Pente minimum %:	2	2			
Orientation de la piste :	SSO	SSO			
Alpage dans son integ	-	,	e de culture :	NON	
	Précisez) :				
Effets du vent : (
Neant.	curité et de protection	n :			
Neant. Dispositif de séc (L'indication de l'emplacement des f			urs sur la piste, l'i	ndication des p	oossibilités de passage en
Neant. Dispositif de séc	ilets de sécurité, l'indication de l echniques, techniciens, etc.)	'emplacement des haut-parlet			

(une description des aires de départ et d'arriv concernant l'aire d'arrivée, des renseignement Le nombre de lignes existantes, la nature de	de départ et d'arrivée : vée; cette description doit contenir, en plus de la structure du terrain et de la situation géographique, essentiellement nts sur les emplacements réservés aux journalistes, aux commentateurs de radio et de télévision, ainsi qu'au public l'installation : câble souterrain, câble aérien définitif, câble aérien provisoire, section des câbles, nombre de n aire d'arrivée - secrétariat de course, liaison aire d'arrivée - centre de presse, indication du nombre de postes radios rivée)
Précisez : aucun probleme au dep autre Les informations seront donne	art et arrivee pour que les coureurs entreposent leurs materiel. Endroits vastes, sans arbre ni ees par hauts parleurs a l arrivee
O Possibilités d'a oui tente si besoin	abri au départ : (Précisez) :
o Description des	s locaux réservés aux concurrents au départ et à l'arrivée :
Précisez :	
(Description des moyens techr	liaison départ -arrivée (téléphone et câble de chronométrage): niques de télécommunications. Le nombre de lignes existantes, la nature de l'installation – Câble initif – provisoire – Section des câbles- Indication du nombre de postes radios disponibles)
<u>Or</u>	ndes : OUI / <u>Câbles</u> : NON / <u>Radios :</u> OUI
Précisez : Par talky walky et lias	ons a ondes Alge
Possibilités d'accès (u de remontées mécaniques), (Précisez) : Telesiege du F	une description des possibilités de transport vers les aires de départ et d'arrivée, en outre les possibilités
O Remontées mé	caniques (Capacité horaire/personnes) : (Précisez) :
Possibilités d'évacuat	ion en cas d'accident, plan de secours :
Précisez : possibilite helicopter	e sur tous les points de la piste
o <u>Disposez-vous</u>	d'aires d'atterrissage pour hélicoptère : ?
	vitalier : (La distance en kilomètres jusqu'à l'hôpital le plus proche) inet medical dans la station et hopital le plus proche a 24kms.
Date de la demande : 17/12/20	019
Nom du demandeur: Mattazzi ch	nristophe
GSM : 06 78 46 30 89	Email : c.mattazzi@icloud.com



Homologation FFS
Piste Blanchot SG & GS
La Rosière

Dénivelé 250 m Pente maxi 64% mini 2% Longueur 1157 m

Télésiège du Fort





Piste Blanchot La Rosiere Profil altimetrique





Dénivelé 250m. Pente moyenne 26% Min 2%

